healthmark

AQUATEST (AT101) LOG SHEET

DATE	TESTER INITIALS	TARGET VALUES*	COLD WATER*	HOT WATER*	ACTION COMMENTS
		pH: A: H:	pH: A: H:	pH: A: H:	
		pH: A: H:	pH: A: H:	pH: A: H:	
		pH: A: H:	pH: A: H:	pH: A: H:	
		pH: A: H:	pH: A: H:	pH: A: H:	
		pH: A: H:	pH: A: H:	pH: A: H:	
		pH: A: H:	pH: A: H:	pH: A: H:	
		pH: A: H:	pH: A: H:	pH: A: H:	
		pH: A: H:	pH: A: H:	pH: A: H:	
		pH: A: H:	pH: A: H:	pH: A: H:	
		pH: A: H:	pH: A: H:	pH: A: H:	
		pH: A: H:	pH: A: H:	pH: A: H:	
		pH: A: H:	pH: A: H:	pH: A: H:	
		pH: A: H:	pH: A: H:	pH: A: H:	
		pH: A: H:	pH: A: H:	pH: A: H:	
		pH: A: H:	pH: A: H:	pH: A: H:	
		pH: A: H:	pH: A: H:	pH: A: H:	
		pH: A: H:	pH: A: H:	pH: A: H:	
		pH: A: H:	pH: A: H:	pH: A: H:	
		pH: A: H:	pH: A: H:	pH: A: H:	
		pH: A: H:	pH: A: H:	pH: A: H:	
		pH: A: H:	pH: A: H:	pH: A: H:	
		pH: A: H:	pH: A: H:	pH: A: H:	
		pH: A: H:	pH: A: H:	pH: A: H:	
		pH: A: H:	pH: A: H:	pH: A: H:	
		pH: A: H:	pH: A: H:	pH: A: H:	

EQUIPMENT NAME:

MODEL:

*Compare each pad to the corresponding color chart included with the AquaTest to determine the value for pH, Alkalinity & Hardness